



Forex division Mont-Laurier  
701, rue Iberville  
Mont-Laurier (Québec) J9L 3W7  
Téléphone : (819) 440-2700  
Télécopieur : (819) 440-2010

Liste de prix  
et normes

## ► NOTES IMPORTANTES POUR LES PRODUCTEURS DES DIVISIONS NORD ET SUD

### PERMIS DE LIVRAISON

- Pour les producteurs de la **DIVISION NORD** et de la **DIVISION SUD**, un permis de livraison est requis : <http://www.apflo.ca/demande-permis-de-livraison>

### PRÉLEVÉ SYNDICAL

- Pour les producteurs de la **DIVISION NORD** et de la **division SUD**, une contribution syndicale de 9,75 \$ du mille pieds mesure de planche sera retenue sur votre revenu généré.

### FRAIS DE TRANSPORT

- Un montant pour les frais de transport sera retenu sur votre revenu généré en fonction de la distance entre l'usine et votre municipalité/secteur. Pour connaître le montant qui sera versé à votre transporteur et qui vous sera retenu veuillez-vous référer à la grille tarifaire de l'usine : <http://www.apflo.ca/taux-de-transport>

### NOTES IMPORTANTES

- Vous devez communiquer avec le représentant de l'usine avant d'entreprendre toute démarche : M. Mathieu Vaillancourt, (819) 440-2700 poste 279 ou Joël Constantineau, (819) 440-2700 poste 244
- Les prix indiqués dans le tableau représentent le prix brut (prix usine). De ce montant, vous devez déduire le prélevé syndical et les frais de transport afin de calculer le montant réel qui vous sera versé.

LISTE DE PRIX • BILLOTS DE SCIAGE						
Groupes d'essences	Prix usine pour un mille pieds mesure de planche					
	PRIME	SÉLECT	S1	S2	S3	S4
Érable à sucre 1/3 cœur	1 025 \$	925 \$	625 \$	500 \$	350 \$	205 \$
Érable à sucre 1/2 cœur	925 \$	775 \$	600 \$	450 \$	325 \$	200 \$
Érable à sucre	610 \$	600 \$	450 \$	400 \$	315 \$	195 \$
Bouleau jaune	790 \$	620 \$	460 \$	360 \$	300 \$	195 \$
Bouleau blanc	635 \$	535 \$	390 \$	315 \$	265 \$	190 \$
Chêne rouge	765 \$	725 \$	525 \$	500 \$	355 \$	325 \$
Chêne blanc	765 \$	725 \$	525 \$	500 \$	355 \$	325 \$
Frêne noir	410 \$	380 \$	305 \$	255 \$	230 \$	190 \$
Frêne blanc	410 \$	380 \$	305 \$	255 \$	230 \$	190 \$
Tilleul	355 \$	355 \$	355 \$	205 \$	205 \$	190 \$
Cerisier	355 \$	355 \$	355 \$	205 \$	205 \$	190 \$
Noyer	355 \$	355 \$	355 \$	205 \$	205 \$	190 \$
Caryer	355 \$	355 \$	355 \$	205 \$	205 \$	190 \$
Orme	355 \$	355 \$	355 \$	205 \$	205 \$	190 \$

**SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Les billots doivent être coupés en longueur paires et impaires, de 8 pieds jusqu'à 12 pieds. Dans tous les cas, une sur-longueur de 6 pouces est demandée.</li> </ul>	
Classe <b>PRIME</b>	14 et 15 pouces et plus au fin bout avec 4 faces claires 16 pouces et plus au fin bout avec 3 faces claires
Classe <b>SÉLECT</b>	12-13 pouces et plus au fin bout avec 4 faces claires 14 à 15 pouces au fin bout avec 3 faces claires.
Classe <b>S1</b>	11 pouces et plus au fin bout avec 4 faces claires 12 pouces au fin bout avec 3 faces claires 13 pouces et plus au fin bout avec 2 faces claires
Classe <b>S2</b>	9 pouces au fin bout avec 4 faces claires 10-11 pouces au fin bout avec 3 faces claires 12 pouces au fin bout avec 2 faces claires
Classe <b>S3</b>	8 pouces au fin bout avec 2 faces claires 9 pouces au fin bout avec 3 faces claires. 10 et 11 pouces au fin bout avec 2 faces claires
Classe <b>S4</b>	8 pouces au fin bout 0 face claire
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les noeuds, les bosses, les loupes et les branches doivent être coupés au ras du tronc.</li> <li>Les découpes doivent être perpendiculaires à l'axe, pas d'encoche d'abatage ni d'évasement racinaire.</li> <li>Aucune bille chauffée ou bleuie</li> <li>Défauts causant le refus d'une bille : fourches, fentes, cœur étoilé, nœuds trop gros et/ou trop nombreux, évasement racinaire, encoche d'abatage.</li> <li>Pour le bouleau blanc et l'érable à sucre ; une trace minérale entraîne un déclassement de la bille.</li> <li>Aucun corps étranger à l'intérieur des billes n'est accepté.</li> <li>Les billes qui ne rencontrent pas ces spécifications ne seront pas payées</li> </ul>	

**LISTE DE PRIX • BILLOTS DE DÉROULAGE**

Prix usine pour un mille pieds mesure de planche				
Groupes d'essences	PRIME	D1	D2	D3
Bouleau blanc	1 500 \$	1 045 \$	765 \$	535 \$
Bouleau jaune	1 500 \$	1 045 \$	765 \$	535 \$
Érable à sucre	1 550 \$	1 045 \$	765 \$	535 \$
<b>Tremble (liard refusé)</b>	<p align="center"><b>Une seule classe à 410 \$</b></p> <p>10 po et plus au fin bout   Ce sont les nœuds qui délimiteront l'acceptabilité de votre bille   Il n'y a aucune limite pour les petits nœuds solides de ¾ de pouces et moins   Aucune limite pour les nœuds sains et solides ayant entre ¾ et 2 pouces   Maximum de 2 nœuds sains et solides entre 2 pouces et 4 pouces   Fente droite à l'extrémité d'une longueur de 1 pied maximum   Flèche maximale de 2 po   Maximum 1 po caries centrée</p>			

**SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE DÉROULAGE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Les billots doivent être coupés en longueur de 9 pi, une surlongueur de 4 po est demandée</li> </ul>	
Classe <b>PRIME</b>	14 po et plus au fin bout avec 4 faces claires
Classe <b>D1</b>	12-13 po au fin bout avec 4 faces claires 14 pouces au fin bout avec 3 faces claires
Classe <b>D2</b>	11 po au fin bout avec 4 faces claires 12-13 po au fin bout avec 3 faces claires
Classe <b>D3</b>	10 po au fin bout avec 4 faces claires
<ul style="list-style-type: none"> <li>Une roulure ou une pourriture partielle centrée affectant la zone de qualité de l'aubier est acceptée si elle n'affecte qu'une seule face et un seul bout du billot. Ce défaut est considéré lors du classement</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune bille chauffée ou bleuie</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le grain incliné est accepté s'il ne tourne pas sur plus de deux faces. Le grain faiblement frisé est accepté sur toutes les faces du billot</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Un grain modérément frisé est accepté s'il n'affecte pas plus qu'une face et ce défaut est considéré lors du classement</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaut causant le refus d'une bille : trou, broussin, loupe, bourrelet, piqure d'oiseaux, bosse, blessure au tronc. Le bois noirci, chauffé ou brûlé sera aussi refusé</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le diamètre au fin bout des billes ne doit pas être inférieur à celui du dernier grade affiché, ni dépassé 30 po</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les billes ne doivent pas renfermer aucun corps étranger</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les nœuds, les bosses, les loupes et les branches doivent être rasés à la surface du tronc</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les bouts doivent être sciés le plus perpendiculairement à l'axe, aucune encoche d'abattage ni d'évasement racinaire</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les billes doivent être fraîches</li> </ul>	