

➤ NOTES IMPORTANTES POUR LES PRODUCTEURS DES DIVISIONS NORD ET SUD

PERMIS DE LIVRAISON

- Pour les producteurs de la **DIVISION NORD** et de la **DIVISION SUD**, un permis de livraison est requis : <http://www.apflo.ca/demande-permis-de-livraison>

PRÉLEVÉ SYNDICAL

- Pour les producteurs de la **DIVISION NORD** et de la **division SUD**, une contribution syndicale de 9,75 \$ du mille pieds mesure de planche (2,05\$ de la tonne métrique verte) sera retenue sur votre revenu généré.

FRAIS DE TRANSPORT

- Un montant pour les frais de transport sera retenu sur votre revenu généré en fonction de la distance entre l'usine et votre municipalité/secteur. Pour connaître le montant qui sera versé à votre transporteur et qui vous sera retenu veuillez-vous référer à la grille tarifaire de l'usine : <http://www.apflo.ca/taux-de-transport>

NOTES IMPORTANTES

- Vous devez communiquer avec le représentant de l'usine avant d'entreprendre toute démarche : M. Sébastien Paquette, (819) 712-1335, courriel s.paquette@forespect.ca
- Les prix indiqués dans le tableau représentent le prix brut (prix usine). De ce montant, vous devez déduire le prélevé syndical et les frais de transport afin de calculer le montant réel qui vous sera versé.

LISTE DE PRIX • BILLOTS DE SCIAGE

Groupes d'essences	Prix usine pour un mille pieds mesure de planche					
	PRIME	SÉLECT	S1	S2	S3	S4
Chêne rouge / red oak	900 \$	750 \$	550 \$	450 \$	400 \$	125 \$
Érable / hard maple 1/3 coeur	1 025 \$	825 \$	650 \$	550 \$	400 \$	125 \$
Érable / hard maple	750 \$	585 \$	500 \$	425 \$	300 \$	125 \$
Cerisier / cherry	750 \$	550 \$	425 \$	350 \$	200 \$	125 \$
Merisier / yellow birch	800 \$	625 \$	425 \$	375 \$	300 \$	125 \$
Bouleau blanc / white birch	550 \$	425 \$	375 \$	325 \$	225 \$	125 \$
Frêne / ash	700 \$	600 \$	450 \$	325 \$	225 \$	---
Tilleul / basswood	500 \$	400 \$	300 \$	225 \$	150 \$	---
Plaine / soft maple	550 \$	450 \$	350 \$	300 \$	200 \$	---
Chêne blanc / white oak	500 \$	400 \$	300 \$	200 \$	150 \$	---
Peuplier / poplar	475 \$	400 \$	300 \$	200 \$	150 \$	---
Hêtre / beech	225 \$	225 \$	225 \$	150 \$	150 \$	---

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE

- Les billots doivent être coupés en longueur paires et impaires, de 8 pieds jusqu'à 16 pieds. Dans tous les cas, une sur-longueur de 4 pouces est demandée. Tremble minimum de 80% de 12 pieds jusqu'à 16 pieds / Tilleul 75% 10 pied et plus
- Classe **PRIME** : 14 po et 15 po au fin bout avec 4 faces claires et/ou 16 po au fin bout avec 3 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots en érable doit avoir un diamètre d'au maximum 50 % du diamètre du fin bout.

<ul style="list-style-type: none"> • Classe SÉLECT : 13 po et plus au fin bout avec 3 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots en érable doit avoir un diamètre d'au maximum 50 % du diamètre du fin bout.
<ul style="list-style-type: none"> • Classe S1 : 12 pouces et plus au fin bout avec 2 faces claires et 11 po au fin bout avec 4 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots en érable doit avoir un diamètre d'au maximum 50 % du diamètre du fin bout.
<ul style="list-style-type: none"> • Classe S2 : 10 po et 11 po au fin bout avec 2 faces claires Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots en érable doit avoir un diamètre d'au maximum 66 % du diamètre du fin bout. 9 po au fin bout avec 4 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots en érable doit avoir un diamètre d'au maximum 50 % du diamètre du fin bout.
<ul style="list-style-type: none"> • Classe S3 : 8 po et 9 po au fin bout avec 2 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots doit avoir un diamètre d'au maximum 50 % du diamètre du fin bout.
<ul style="list-style-type: none"> • Classe S4 : Tous les billots non-conformes seront inscrits dans cette classe.
<ul style="list-style-type: none"> • Plaine /soft Maple : Piqué, trous de vers maximum 275\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pour le bouleau blanc, une trace de Fleck, (trace minéral de point noir) entraînera un déclassement d'une classe.
<ul style="list-style-type: none"> • Peuplier : Maximiser les billes de 12 pi et plus

LISTE DE PRIX • BOIS EN LONGUEUR

	Prix usine pour la tonne métrique verte
Frêne, tilleul, bouleau blanc	65\$
Bouleau jaune	70\$
Chêne rouge	85 à 95\$
Érable à sucre	70 à 85\$

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE BOIS EN LONGUEUR

<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre minimale de la souche 10'' • Arbres complets seulement (Billes de souche dois être présente) • Pourriture maximum 15% • Frêne et chêne attention aux roulures excessives • Toutes les tiges doivent avoir un minimum d'un billot de 8' dans sa longueur • Aucune courbure prononcée • Visite terrain obligatoire avant le début des livraisons • Établir une procédure de pesage obligatoire
*Cette ouverture s'effectue sur une base expérimentale pour les prochains mois. La continuité de l'achat de bois en longueur sera conditionnelle au résultat des analyses de la qualité des bois livrés.

LISTE DE PRIX • BILLOTS DE DÉROULAGE

Groupes d'essences	Prix usine pour un mille pieds mesure de planche		
	V1	V2	V3
Bouleau Jaune (merisier) et bouleau blanc	1 500 \$	1 050 \$	800 \$
Érable à sucre	1 650 \$	1 200 \$	---

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE DÉROULAGE

<ul style="list-style-type: none"> • Pour se classer comme billot admissibles au déroulage, votre billot ne doit avoir aucune fente, aucune roulure, aucune pourriture, le fil du bois doit être droit et la courbure maximum acceptable est de 1 po ½.
--

Pour les billots dans les essences de bouleau jaune et blanc

- Les billots doivent être coupés en longueur de **8 pi 6 po** ou **9 pi 6 po** sans trace de vers.
- Classe **V1** : 14 po et plus au fin bout avec 4 faces claires • Vous devrez livrer une bille de pied.
- Classe **V2**: 14 po et plus au fin bout avec 3 faces claires ou 12 po et 13 po au fin bout avec 4 faces claires et pour se classer en V2 vous devrez livrer une bille de pied.
- Classe **V3** : 11 po, 12 po et 13 po au fin bout avec 3 faces claires.

Pour les billots dans l'essence d'érable à sucre

- Les billots doivent être coupés en longueur de **8 pi 6 po**, **10 pi 6 po** ou **12 pi 6 po**.
- Classe **V1** : 14 po et plus au fin bout avec 4 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots doit avoir un diamètre d'au maximum 33 % du diamètre du fin bout.
- Classe **V2** : 11 po, 12 po et 13 po au fin bout avec 4 faces claires. Pour se classer dans cette catégorie, le cœur des billots doit avoir un diamètre d'au maximum 33 % du diamètre du fin bout.